Link zum Produkt: https://stuckmarkt.de/100m-gesimsprofile-g-4-p-2033.html



100m Gesimsprofile G-4

Preis	1 650.20 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	14 tage
Katalognummer	G-4 Putz
Herstellercode	G-4 Putz
GTIN	4260677253192
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

G-4 Fensterbank mit Putz - 2 Meter in hochwertiger Beschichtung, robust und flexibel

Verleihen Sie Ihren Fensteröffnungen und Fassaden einen eleganten Akzent mit der G-4 Fensterbank. Gefertigt aus hochwertigem EPS 200 und mit einer Acryl-Quarz-Beschichtung versehen, bietet dieses Profil hohe Flexibilität, ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegen Wetterextreme und eine edle Optik, die dauerhaft schön bleibt.

Produktdetails & Vorteile

• Abmessungen:

• Länge: 2000 mm (2 Meter)

Höhe: 135 mmBreite: 60 mm

• Sparpaket: 50 Profile à 2 Meter – insgesamt 100 Meter für größere Bau- oder Renovierungsprojekte

• Design & Farbe:

- Farbton: Beige zeitlos und elegant passend zu vielfältigen Fassadentypen
- · Glatte Oberfläche, die auf der Fassade aushärtet, sorgt für eine langlebige und gepflegte Optik

• Material & Beschichtung:

- · Hochwertiges EPS 200 mit Acryl-Quarz-Beschichtung äußerst widerstandsfähig, wetterfest und langlebig
- Hohe Flexibilität, um Konturen und Übergänge präzise nachzubilden
- Frostbeständig und widerstandsfähig gegen Sturm, Hagel sowie UV-Strahlen

Vielseitigkeit:

- Haftet zuverlässig auf Gips, Rigips, Tapeten und weiteren Oberflächen für interior sowie exterior Anwendungen
- Nach der Montage sollte die Oberfläche im Außenbereich mit Silikonfarbe gestrichen werden, um zusätzlichen Schutz zu garantieren

Vorteile

- Einfache Montage:
 - Schnelles, sauberes Verkleben mit Styropor-Kleber für Domostyl NMC Fassadenelemente ohne Befestigungsbolzen
- Langlebig & Witterungsfest:
 - Schutz gegen Wasser, UV, Frost und Wind für langlebige Fassaden
- Optisch ansprechend:
 - Hochwertige Verarbeitung sorgt für eine elegante, dauerhaft schöne Fassadenoptik

Montage- und Nachbehandlung

- 1. Oberfläche vorbereiten:
 - Saubere, trockene, ebene Flächen sorgen für beste Haftung.
- 2. Kleben:
 - Styropor-Kleber gleichmäßig auf die Rückseite auftragen und Profil bei Bedarf ausrichten und fixieren.
- 3. **Finish:**
 - Überschüssigen Kleber entfernen, um eine perfekte Optik zu gewährleisten.
- 4. Langzeitpflege:
 - Im Außenbereich empfiehlt es sich, die Fensterbank mit Silikonfarbe zu streichen, um sie vor Witterungseinflüssen optimal zu schützen.

Bestellen Sie jetzt die G-4 Fensterbank im 50-Meter-Sparpaket und setzen Sie auf langlebige Qualität und einfache Montage für Ihr Bauvorhaben!